

DREMEL®

고객 콜센터 | 080-955-0909

www.dremelkorea.co.kr
blog.naver.com/dremelkorea



모바일 웹 메인페이지



드레멜 공식 블로그

DREMEL®

2018 드레멜 제품 및 액세서리 안내



VERSATILE TOOL SYSTEMS™

DREMEL®

2018 드레멜 제품 및 액세서리 안내

VERSATILE TOOL SYSTEMS™

지난 81년 간 다져온
드레멜만의 노하우는

강력하고 효율적인
드레멜 툴을
완성시켰습니다.

CONTENTS

드레멜	4
드레멜 역사	4
드레멜 소개	6

로터리 툴	8
유선 로터리 툴	10
충전 로터리 툴	16
로터리 툴 액세서리	22
로터리 툴 부착 키트	32

절단 툴	38
모토쏘	40
쏘맥스	42
쏘맥스 부착 키트	44

휴대용 툴	46
휴대용 인두기	48
휴대용 토치	50

기타 툴	52
인그레이버	54
글루건	56

DREMEL® STORY

드레멜 역사

80여 년 간 끊임없는 혁신으로 수공예 애호가 및 전문가의 작업에 함께해 온 드레멜

알버트 J. 드레멜은 1932년 미국의 위스콘신 라신에 드레멜 제조회사를 설립하였습니다.

그는 혁신적인 아이디어와 기계에 대한 풍부한 지식을 바탕으로 전동 지우개부터

가솔린 잔디날연마 기계까지 총 55개의 특허를 발명했습니다. 드레멜 제조회사의 첫번째 제품은

전기 면도날 연마기였는데, 이 작은 기계 하나로 큰 수익을 창출할 수 있었습니다.

몇 년 후, 드레멜 역사 상 최고의 발명품인 고속 로터리툴을 발표하게 됩니다.

가볍고, 작으며 놀라울만큼 다방면에서 사용할 수 있는 이 로터리툴은 사람들에게 즉각적인 호응을 이끌어냈고,







후에 전기 구두 닦이, 전기 스크류 드라이버, 파워 샌더 등 다양한 제품이 출시되었습니다.

오늘 날에는 1천 7백만개 이상의 로터리툴이 사용되고 있는데,

그 중 드레멜은 단연 로터리툴 업계의 선두주자로 자리매김하고 있습니다



History

 1932	 1935	 1988	 2005	 2007	 2012
<p>드레멜의 창시자 A.J. Dremel이 Dremel회사를 설립하고, 세계 최초의 전기 레이저 날 사프너를 판매하기 시작했습니다.</p>	<p>최초의 로터리툴의 역사가 드레멜로부터 시작되었습니다.</p>	<p>최초의 충전 로터리 툴인 '프리휠러'가 엄청난 히트 상품이 되었습니다.</p>	<p>드레멜 300시리즈를 런칭하고 인터넷 웹사이트 www.dremel.com이 오픈했습니다.</p>	<p>고객의 신뢰와 우수한 품질을 바탕으로 드레멜 75주년을 맞이하였습니다.</p>	<p>끊임없는 혁신으로 드레멜 80주년을 맞이하였습니다.</p>

DREMEL® INTRODUCTION

드레멜 소개



드레멜 고속 로터리들은 어떠한 공구인가?

드레멜 로터리들은 지금까지 사용해 보셨던 어떠한 공구도 무색하게 할 만큼 월등히 다양한 쓰임새를 제공해 드립니다. 150가지가 넘는 액세서리 및 부착 키트로 절단, 샌딩, 조각, 드릴링, 연마, 광택, 흠파기, 옛칠, 세척 등 상상 이상의 작업을 편리하게 끝낼 수 있습니다. 생활 속에서 드레멜 로터리들이 실현하는 다양한 쓰임새를 발견하시게 될 것입니다.



드레멜 로터리들은 어떻게 작동되는가?

맹목적으로 밀어붙이는 식의 힘을 요하는 일반 공구와 달리 드레멜 로터리들은 놀랍도록 높은 속도를 이용하여 작업을 수행합니다. 빠른 속도와 낮은 토크를 이용한 작동원리는 여러가지 다양한 작업을 정밀하게 완성할 수 있도록 도와 줍니다.



다른 공구가 흉내 낼 수 없는 탁월한 퍼포먼스

드레멜 로터리들이 모든 공구들을 대체할 수 없지만, 상상 그 이상의 다양한 작업들을 드레멜만 가지고 수행할 수 있습니다. 드레멜을 사용하는 사람들은 한결같이 "드레멜은 도저히 방법이 없을 것 같은 작업에도 마술같은 해결책을 준다" 라고 말합니다.



정교한 작업시 더욱 진가를 발휘하는 드레멜

가볍고 컴팩트한 드레멜 로터리들은 좁은 공간에서 오랜 시간 작업을 해도 문제가 없습니다. 고속에서도 토크가 낮아 정밀한 컨트롤을 요하는 작업에도 완벽함, 그 자체입니다. 툴과 부착키트, 액세서리로 구성된 드레멜 로터리들은 어떠한 정교한 작업에서도 성공적인 결과를 보장합니다.



여러분에게 최고의 전동 공구 혁신을 제공합니다.
드레멜

스마트폰으로 드레멜의 정보를 확인하실 수 있습니다!



모바일 앱 메인페이지



각 제품을 어떻게 사용 하는지 확인해 보세요.



어떠한 프로젝트를 할 때 드레멜이 어떻게 사용되는지 확인해 보세요. (프로젝트 동영상)



드레멜 공식 블로그

로터리툴 제품 사양

2018
ROTARY TOOL



유선용

NEW



DREMEL
4300



유선용



DREMEL
4000



유선용



DREMEL
3000

제품명	4300 (유선 로터리툴)	4000 (유선 로터리툴)	3000 (유선 로터리툴)
모델명	4300-5/50	4000-6/50	3000-N/10 & 3000-2/30
전압	220V	220V	220V
스피드 범위	5,000~35,000 rpm	10,000 ~ 35,000 rpm	10,000 ~ 32,000 rpm
중량	0.66kg	0.53kg	0.5kg
부착키트 사용	가능	가능	가능
속도조절 기능	적용	적용	적용
소프트 그립	적용	적용	적용
EZ Twist 기능	-	적용	적용



충전용



DREMEL
8220



충전용



DREMEL
MICRO



충전용



DREMEL
8100

제품명	8220 (충전 로터리툴)	8050 (충전 로터리툴)	8100 (충전 로터리툴)
모델명	8220-N/30	8050-N/18	8100
전압	10.8V (리튬이온)	7.2V (리튬이온)	7.2V (리튬이온)
스피드 범위	5,000~30,000 rpm	5,000 ~ 28,000 rpm	5,000 ~ 30,000 rpm
중량	0.62kg	0.23kg	0.41kg
부착키트 사용	가능	불가	가능(670 제외)
속도조절 기능	적용	적용	적용
소프트 그립	적용	적용	적용
EZ Twist 기능	적용	-	적용

DREMEL® 4300 드레멜 4300

가장 다재다능한 고성능 멀티툴!



NEW

유선용



- ① 회전하면서 작업을 밝게 비춰주는 작업등
- ② 빠른 액세서리 교환이 가능하게 하는 플레트 잠금장치
- ③ 사용이 용이한 분리된 ON / OFF 스위치
- ④ 안정적인 속도 유지를 위한 전자 피드백
- ⑤ 다양한 속도에서 최대의 성능을 내는 고성능 모터
- ⑥ 더 긴 모터의 수명을 위한 교체 가능 모터 브러시
- ⑦ 모든 크기의 DREMEL 액세서리와 호환되는 키레스 척



피벗라이트

회전하며 최적으로 비추어 줍니다.
어두운 작업환경, 정밀 작업 시
가시성을 높여줍니다.



키레스 척

3개의 키레스 척으로 쉽게 액세서리
교환이 가능합니다.
다양한 DREMEL 액세서리와 호환됩니다.

※특정 작업을 위해서는 키트에 포함된 플레트
장치를 사용해야 합니다.

DREMEL® 4300 Kit 제품구성



- 4300 시리즈 변속 로터리툴
- 정원 공구 연마기
- 피벗라이트
- 샌딩/그라인딩 가이드
- 절단용 가이드
- 보호 덮개
- 제품설명서
- 렌치
- 액세서리 보관함
- 보관 케이스



DREMEL® 4300 액세서리

구분	액세서리 구성
조각 / 인그레이빙 Carving / Engraving	
루팅 Routing	
그라인딩 / 샤프닝 Grinding / Sharpening	
절단 Cutting	
세척 / 광택 Cleaning / Polishing	
샌딩 Sanding	
기타 액세서리 Etc	

DREMEL® 4300 부속 키트



보호덮개

샌딩/그라인딩 가이드

절단용 가이드

정원공구 연마기

피벗라이트

DREMEL® 4000 드레멜 4000

다양한 작업을 위해 더욱 강력해진 멀티툴



유선용



- ① 빠른 액세서리 교환이 가능하게 하는 콜레트 잠금장치
- ② 사용이 용이한 분리된 ON / OFF 스위치
- ③ 더 긴 모터의 수명을 위한 교체 가능 모터 브러시
- ④ 전자 피드백 안정적인 속도 유지
- ⑤ 더욱 다재다능함을 위한 다양한 속도 조절 기능
속도 조절을 하면서도 편안한 그립터
- ⑥ 다양한 속도에도 최대의 성능을 내는 고성능 모터
- ⑦ 360도의 부드러운 그립 존을 통해 편안하고 쉬운 컨트롤
- ⑧ 모든 드레멜 액세서리와 부착키트 호환 가능



1. TWIST

2. INSERT

3. RELEASE

⑨ DREMEL EZ TWIST

렌치를 따로 사용하지 않고도
쉽게 액세서리를 교체할 수 있는 EZ-TWIST

DREMEL® 4000 Kit 제품구성



- 4000 시리즈 변속 로터리툴
- 샌딩/그라인딩 가이드
- 원형 절단용 가이드
- 액세서리보관함
- 절단용 가이드
- 플렉스 샤프트
- 보호 덮개
- 보관 케이스
- 정원공구 연마기
- 50종 액세서리
- 렌치
- 제품설명서



DREMEL® 4000 액세서리

구분	액세서리 구성
조각 / 인그레이빙 Carving / Engraving	
루팅 Routing	
그라인딩 / 샤프닝 Grinding / Sharpening	
절단 Cutting	
세척 / 광택 Cleaning / Polishing	
샌딩 Sanding	
기타 액세서리 Etc	

DREMEL® 4000 부착 키트



보호덮개

원형절단용 가이드

플렉스 샤프트

샌딩/그라인딩 가이드

절단용 가이드

정원공구 연마기

DREMEL® 3000 드레멜 3000

인체공학적 디자인의 고효율 로터리툴



유선용



- ① 과열을 효과적으로 방지하는 팬과 이중 덮개 디자인
- ② 새롭게 탄생한 다이내믹 스타일링
- ③ 쉬운 변속이 가능한 레버 디자인
- ④ 손 닿는 곳에 편리하게 렌치를 보관할 수 있는 보관부
- ⑤ 교체 가능한 모터브러쉬로 5배 더 길어진 모터 수명
- ⑥ 편안함과 제어력을 향상시키는 360도 소프트 그립존
- ⑦ 기존 모델 대비 20% 향상된 열 배출 기능으로 작업시 과열을 방지하는 모터



1. TWIST 2. INSERT 3. RELEASE

- ⑧ **DREMEL EZ TWIST**
- 렌치를 따로 사용하지 않고도 쉽게 액세스서를 교체할 수 있는 EZ-TWIST

DREMEL® 3000 Kit 제품구성

3000-N/10

- 3000시리즈 변속 로터리툴
- 10종 액세스서리
- 액세스서리 보관함
- 제품설명서
- 렌치



3000-2/30

- 3000시리즈 변속 로터리툴
- 플렉스샤프트
- 렌치
- 샌딩/그라인딩 가이드
- 30종 액세스서리
- 액세스서리 보관함
- 보관 케이스
- 제품설명서



DREMEL® 3000 액세스서리

구분	3000-N/10 액세스서리 구성	3000-2/30 액세스서리 구성
조각 / 인그레이빙 Carving / Engraving		
루팅 Routing		
그라인딩 / 샤프닝 Grinding / Sharpening		
절단 Cutting		
세척 / 광택 Cleaning / Polishing	 	
샌딩 Sanding		
기타 액세스서리 Etc	 	

DREMEL® 3000 부속 키트

3000-2/30



플렉스 샤프트

샌딩/그라인딩 가이드

DREMEL®

8220 드레멜 8220

더 강력해진 충전 로터리툴의 최강자



- ① 쉬운 액세서리 교환을 위한 ACCESSORY COLLET LOCK
- ② 사용자의 편의를 위한 분리된 ON/OFF 스위치
- ③ 다양한 작업을 위해 변환 가능한 스피드 제곱, 그립에 영향을 받지 않는 컨트롤 가능
- ④ 모든 스피드에서 최고 성능을 제공하는 고성능 모터
- ⑤ 작업시 부드러운 그립을 선사하는 360도 그립존
- ⑥ 렌치기능이 탑재 되어있어 쉬운 액세서리 교환 가능



고성능 모터

최신 드레멜 기술 적용으로 최고의 성능을 제공하는 고성능 모터



충전기 / 배터리

- ▶ 1시간만에 완충되는 신속 충전기
- ▶ 최대 12V 리튬 이온 배터리

DREMEL® 8220 Kit 제품구성



- 8220 충전로터리툴
- 30종 액세서리
- 충전기
- 보관케이스
- 10.8V 리튬이온 배터리 1개
- 렌치
- 제품설명서

DREMEL® 8220 액세서리

구분	액세서리 구성
조각 / 인그레이빙 Carving / Engraving	
루팅 Routing	
그라인딩 / 샤프닝 Grinding / Sharpening	
절단 Cutting	
세척 / 광택 Cleaning / Polishing	
샌딩 Sanding	
기타 액세서리 Etc	<p>EZ TWIST™ Nose Cap Wrench for fast Accessory changes</p>

DREMEL® 8100 드레멜 8100

작지만 오랫동안 강력한 충전 멀티툴



충전용



- ① 모든 로터리툴 부착키트 액세서리와 호환 가능 *670 제외
- ② 편안함과 제어력을 향상시키는 360도 소프트그립존
- ③ 빠른 액세서리 교체를 가능하게 하는 콜레트 잠금장치
- ④ 다양한 작업이 가능한 속도 조절 장치
- ⑤ **8VMAX** 리튬 이온 배터리 탑재
고성능 8VMAX 탈부착식 리튬 이온 배터리 탑재



1. TWIST

2. INSERT

3. RELEASE

- ⑥ **DREMEL EZ TWIST** (EZ)
렌치를 따로 사용하지 않고도 쉽게 액세서리를 교체할 수 있는 EZ-TWIST

충전기: 충전시간 1시간



DREMEL® 8100 Kit 제품구성



- 8100 충전 로터리툴
- 21종 액세서리
- 보관케이스
- 7.2V 리튬이온 배터리 1개
- 충전기
- 제품설명서
- 렌치

DREMEL® 8100 액세서리

구분	액세서리 구성
조각 / 인그레이빙 Carving / Engraving	
루팅 Routing	
그라인딩 / 샤프닝 Grinding / Sharpening	
절단 Cutting	
세척 / 광택 Cleaning / Polishing	
샌딩 Sanding	
기타 액세서리 Etc	

DREMEL[®] MICRO

드레멜 8050

작지만 강력한 힘, 충전 마이크로 멀티툴



충전용



- ① LED 조명 : 더 정확한 작업을 위해 복잡한 작업을 수행하는 동안 밝은 작업장 유지
- ② 빠른 콜레트 락 : 빠른 액세서리 교체 기능
- ③ 스피드 다이얼 : 각각의 작업 상황에 맞는 최적의 스피드 선택 기능 (5,000~28,000 RPM)
- ④ **8VMAX** 고성능 8VMAX 일체형 리튬 이온 배터리
- ⑤ LED 속도 표시 : 작업 스피드 표시
- ⑥ 사용이 용이한 분리된 ON/OFF 스위치
- ⑦ 소프트 그립: 편안하고 정밀한 360도 그립

DREMEL[®] MICRO Kit 제품구성



- 8050 충전로터리툴
- 18종 액세서리
- 액세서리 보관함
- 충전기
- 제품설명서
- 렌치

※ 주의: 드레멜 로터리툴 부착키트와는 호환 되지 않습니다.

DREMEL[®] MICRO 액세서리

구분	액세서리 구성
조각 / 인그레이빙 Carving / Engraving	105, 125, 191
루팅 Routing	
그라인딩 / 샤프닝 Grinding / Sharpening	84922
절단 Cutting	426(x2)
세척 / 광택 Cleaning / Polishing	414(x2), 421, 429(x2), 530
샌딩 Sanding	407, 408, 432, 445
기타 액세서리 Etc	401, 402, 90962

DREMEL[®] MICRO 사용 예시



조각 / 인그레이빙

고속 조각 날 조각 / 부드러운 재료용

고속조각날은 부드러운 금속이나 목재, 플라스틱과 같은 재료에 조각, 홈파기, 새겨넣기 등의 작업을 할 때 사용할 수 있습니다. 모델 199는 가는 홈을 파는 작업에 유용합니다.



이빨모양의 텅스텐 카바이드 날 조각 / 부드러운 재료용

유리섬유, 목재, 플라스틱, 에폭시, 고무, 라미네이트 및 세라믹 타일에 사용할 수 있습니다. 이빨모양의 절단비트는 보다 많은 양의 재료를 연마할 수 있도록 해줍니다. *사용팁 : 단단한 목재 사용시 빠른 속도, 금속에는 중간 ~ 느린 정도의 속도, 플라스틱에는 느린 속도로 작업 (절단시 녹을 수 있습니다)




텅스텐 카바이드 날 조각 / 단단한 재료용

조각하거나 재료의 표면을 다듬고 부분적으로 파내는데 사용하여 바닥 타일에는 사용할 수 없습니다. 강화철, 플라스틱, 강화목재, 주철, 세라믹 등의 단단한 재료에 사용 가능 합니다.



인그레이빙 날 인그레이빙 / 부드러운 재료용

목재, 플라스틱, 유리섬유 및 부드러운 금속에 장식용 무늬를 새기거나 세밀한 조각을 하는데 사용할 수 있습니다.



다이아몬드 휠 포인트 인그레이빙 / 단단한 재료용


날에 다이아몬드 입자가 덮여있어 목재, 옥, 세라믹, 유리, 강화철, 석재 등의 단단한 재료에 사용이 가능합니다. 단단한 재료에 정교한 무늬를 새기거나 마감을 하는데 사용합니다.



루팅

루팅비트 루팅

루팅비트는 목재 및 기타 부드러운 재료에 루팅,상감세공, 홈을 파는데 사용됩니다. 로터리를 부착키트 모델 231 웨이핑/루터 선반이나 335-01 플랜지 루팅키트와 사용합니다. HSS(high speed steel)로 만들어졌습니다.



그라인딩 / 사프닝

실리콘 카바이드 연마석 (블루/그린) 그라인딩 / 사프닝 / 비철 재료용

석재, 유리, 세라믹, 자기와 비철 금속류 작업 시 적합합니다.



산화 알루미늄 연마석(오렌지/브라운) 그라인딩 / 사프닝 / 철 재료용

철계금속, 주철류, 용접 이음새, 녹 등의 재질에 사용할 수 있습니다. 무더진 날을 버리거나 일반적인 그라인딩을 하는데 이상적입니다.



516 그라인딩 / 사프닝 / 철 재료용

산화 알루미늄 마감연마 포인트 가벼운 표면마감 등 마무리 작업 등에 매우 유용합니다. 원재료의 표면을 손상시키지 않고도 페인트나 녹을 제거할 수 있습니다.



체인톱 연마석 그라인딩 / 사프닝 / 철 재료용

체인톱날을 빠르고 쉽게 정밀하게 손질할 수 있습니다. 각 패키지에는 2개의 연마석이 들어있습니다.



절단

SC406 절단 / EZ LOCK™ 세트

EZ Lock™ 주축 사용 시 나사 및 드라이버 필요 없이 액세서리를 간단히 장착할 수 있습니다.

제품구성

- SC 402 EZ Lock™ 주축
- SC 456 금속절단용 휠 2개



EZ Lock™ 더욱 신속해진 액세서리 교체 - 손쉬운 3단계



EZ Lock™ 강화절단휠 절단 / EZ LOCK™ 세트



SC409 - EZ LOCK™ 38.1mm 초박형 강화 절단휠 금속 절단용 강화 절단휠. 409대비 2배의 절단량. 5개입.
SC456 - EZ LOCK™ 38.1mm 강화 금속절단용 휠 금속 절단용 강화 절단휠. 426대비 2배의 절단량. 5개입.

SC456B - EZ LOCK™ 38.1mm 강화 금속절단용 휠 세트 금속절단용 강화 절단휠. 12개입.
SC476 - EZ LOCK™ 38.1mm 강화 플라스틱 절단용 휠 플라스틱 정밀절단용 강화 절단휠. 5개입.


※ EZ Lock™ 액세서리는 SC402 EZ Lock™ 주축과 함께 사용합니다. (별매)

절단휠 / 유리섬유 보강 절단휠 절단 / 금속 [목재와 플라스틱에 한정적 사용]

철재, 목재, 플라스틱 절단 시 사용하며 볼트나 스크류비트, 얇은 금속, 얇은 목재, 플라스틱을 자르는 것을 쉽게 해줍니다. 절단휠은 날 끝으로만 재료를 절단합니다. 샌딩하거나 굴곡진 구멍을 파는데는 사용하지 마십시오.

※ 409, 420, 540, 426, 456은 402 주축과 함께 사용 (주축 별매)


절단휠



유리섬유 보강 절단휠



절단휠 절단 / 목재



543 - 카바이드 절단/웨이핑휠 목재, 유리섬유, 플라스틱, 합판, 라미네이트 등을 절단하거나 모양을 내는데 사용하며 금속에는 사용하지 마십시오. 402 주축 포함. 두께 1.8mm
546 - RIP/크로스 절단날 670 미니 원형톱날 부착키트 전용 날(P.36참조) 두께 0.6mm




SC 544 - EZ Lock™ 카바이드 절단휠 목재, 유리섬유, 플라스틱, 합판, 라미네이트 등을 절단하거나 모양을 내는데 사용하며 금속에는 사용하지 마십시오. SC 402주축과 함께 사용(주축 별매)

다이아몬드 원형날 절단 / 단단한 소재용

SC 545 - EZ Lock™ 다이아몬드 휠 SC 402 주축과 사용(주축 별매)



절단 비트 절단 / 석고판, 다용도, 타일, 그라우트



560 - 석고판 절단 비트 석고벽을 빠르고 깔끔하게 절단합니다. 부착키트 565 다용도 절단키트와 사용
561 - 다용도 절단 비트 플라스틱, 유리섬유, 석고판, 합판, 라미네이트, 알루미늄, PVC 절단 시 사용합니다.
단단한 목재는 9.5mm까지, 부드러운 목재는 15.9mm까지 절단 가능.



562 - 타일 절단 비트 세라믹 벽면 타일, 시멘트 보드, 석고보드 절단 시 사용합니다.(바닥타일에는 사용불가)
569, 570 - 카바이드 그라우트 제거비트 벽면, 바닥 타일을 교체하거나 깨진 타일을 갈아낼 때 타일 사이 그라우트 제거 시 사용합니다.

광택 / 세척

브러쉬

세척 / 광택

※ 브러쉬 사용시 15,000RPM이상으로는 작동을 삼가해 주십시오.

강모 브러쉬

은제품, 보석과 같은 귀금속류를 가볍게 손질하고 광을 내는데 이용됩니다. 광택용 컴파운드와 함께 사용할 수 있습니다.



탄소강 브러쉬

녹을 제거하거나 금속재질의 표면, 이음새 부분, 전자제품의 부품을 연마하는데 사용됩니다.



스테인리스 철 브러쉬

백랍, 알루미늄, 스테인리스 스틸 등 부식에 강한 재료에 사용하면 사용 후에도 부식이 생기는 걸 방지할 수 있습니다.



동 브러쉬

철브러쉬보다 부드러운 소재로 금, 구리, 낫쇠와 같은 부드러운 금속에 사용하며 작업시 스파크를 일으키지 않습니다.



광택용 액세서리

세척 / 광택

금속이나 플라스틱의 광택 작업 시 효과적이며 광택용 컴파운드와 같이 사용하면 더욱 효과적입니다.

※ 414, 422, 429는 401 주축과 함께 사용(주축 별도)



직물판

고광택을 위한 부드러운 마무리 세척용 액세서리입니다. 402주축 또는 SC402 주축과 사용 (주축 별도판매)



금강사 보강 광택휠

철 성분 함유 금속, 석재, 유리, 세라믹의 광택/연마 작업에 이상적입니다. 402주축과 함께 사용하십시오.



광택용 원통휠

금속과 단단한 플라스틱의 불순물을 제거하고 광택을 내는데 사용됩니다. 원통휠 자체가 실리콘 카바이드 연마재 및 윤활재를 함유하여 별도의 컴파운드를 사용하지 않아도 됩니다.



나일론 브러쉬

최상의 수명을 자랑하는 최강의 브러쉬. 더욱 굵어진 나일론모가 연마재로 코팅되어 금속의 녹, 목재의 페인트 등 어떤 불순물이라도 확실하게 제거해줍니다. 20,000RPM이상으로 작동하지 마십시오.



샌딩

EZ Lock™ 세부연마브러쉬

샌딩

금속, 유리, 목재, 알루미늄, 플라스틱의 세밀한 연마 작업 시 탁월한 성능을 발휘합니다. 15,000 RPM이상으로 작동하지 마십시오.



SC 402 주축 또는 402 주축과 함께 사용

마무리 연마 버프

샌딩

금속, 유리, 목재, 알루미늄, 플라스틱의 마무리 연마 작업 시 탁월한 성능을 발휘합니다. 512E 고운 버프는 낫쇠의 찌든 때 제거에 이상적입니다. 15,000 RPM이상으로 작동하지 마십시오.



SC 402 주축 또는 402 주축과 함께 사용

플랩힐 샌더

샌딩

평평하거나 윤곽선 표면을 다듬는데 사용되며 거친 샌딩 작업이 끝난 마무리 샌딩 작업 단계에 사용하면 효과적입니다.



샌딩 밴드

샌딩


목재, 유리섬유의 샌딩, 금속의 녹 제거, 고무 표면을 가는 작업에 효과적입니다. 샌딩 밴드를 샌딩드럼(430, 407)에 끼워주기만 하면 손쉽게 장착이 됩니다.



샌딩 디스크

샌딩

목재, 유리섬유의 샌딩, 금속의 녹 제거, 고무 표면을 가는 작업에 효과적입니다. (샌딩디스크-36개입/1팩)



카바이드 웨이핑 휠

샌딩

목재, 유리섬유, 라미네이트, 플라스틱, 가죽 등 다양한 재료의 웨이핑 작업 시 빠르고 효과적으로 재료를 제거 해줍니다. 카바이드 알갱이들로 덮인 표면은 내구성이 강하며 모서리가 마모 없이 오랫동안 날카롭게 살아 있습니다. (주축 포함) *질단용으로는 사용할 수 없습니다.



기타 액세서리



SC406, SC409, SC456, SC456B, SC476, SC544, SC545, EZ471SA, EZ472SA, EZ473SA, 423E, 511E, 512E 와 함께 사용



414, 422, 429와 함께 사용



409, 411, 412, 413, 420, 423E, 425, 426, 429, 456, 511E, 512E, 540, 541, EZ 471SA, EZ472SA, EZ473SA와 함께 사용



490 - 콜레트 팬

작업시 시야를 가리는 먼지나 조각들을 날려줍니다. 샌딩, 조각 / 인그레이빙 작업시 효과적입니다.

490

4486 - 드레멜 키레스 척

드레멜 척을 사용하면 상크 사이즈 0.8mm~3.2mm 사이의 모든 액세서리를 콜레트 없이 장착할 수 있습니다. 드레멜의 전 로터리틀 기종에 사용할 수 있으며 부착키트 225 플렉스 샤프트와 575 각도보조기와도 함께 사용할 수 있습니다.



4486

3.2mm 2.4mm 1.6mm 0.8mm



4485 - 콜레트 너트 세트

콜레트 너트와 0.8mm~3.2mm까지의 4개의 콜레트가 포함되어 있습니다. 드레멜의 전 로터리틀 기종에 사용할 수 있습니다.

480 481 482 483

628 - 드릴비트 세트



0.8mm
1.2mm
1.6mm
2.0mm
2.4mm
2.8mm
3.2mm

628

0.8mm



660

4개입 / 1팩 - 483 콜레트 사용

3.2mm 4.0mm 4.8mm 6.4mm



631-01

631 - 01 송곳포인트 드릴비트 세트

티타늄 코팅의 송곳포인트 드릴로 송곳포인트로 위치를 고정하여 즉시 드릴 작업을 할 수 있습니다. 목재 전용 비트입니다.

로터리툴 액세서리 키트

684-01- 세척 / 광택

액세서리 키트

다양한 재료에 광택을 내주며, 손 닿기 힘든 부분도 세척할 수 있습니다



686-01- 샌딩 / 그라인딩

액세서리 키트

잔디깎기 날을 갈거나 녹을 제거하고 잘 닫히지 않는 문의 모서리 부분을 갈고 유리에 무늬를 새기는 등 다양한 작업을 하실 수 있습니다.



687-01- 일반 다목적용

액세서리 키트


절단, 조각, 연마, 그라인딩, 세척, 광택 등 당신이 필요로 하는 모든 작업을 위한 액세서리가 포함되어 있습니다.



688-01- 절단휠

액세서리 키트

철재, 목재, 플라스틱재 등의 다양한 재료를 절단하는 작업이 가능합니다.



EZ688-01- EZ LOCK™ 절단

액세서리 키트

철재, 목재, 플라스틱재 등의 다양한 재료를 절단하는 작업이 가능합니다.



710-RW2 160종

액세서리 키트

절단, 조각, 인그레이빙, 샌딩, 광택, 세척 등 다양한 작업에 필요한 모든 액세서리가 포함되어 있으며, 케이스는 다시 액세서리 케이스로 사용 가능하도록 변형이 가능한 기능적으로 설계된 케이스에 담겨 있습니다.



709-RW2 110종

액세서리 키트

절단, 조각, 인그레이빙, 샌딩, 광택, 세척 등 다양한 작업에 필요한 모든 액세서리가 포함되어 있으며, 케이스는 다시 액세서리 케이스로 사용 가능하도록 변형이 가능한 기능적으로 설계된 케이스에 담겨 있습니다.



로터리 툴 부착키트

워크스테이션 220-01

드릴 프레스, 로터리를 홀더, 플렉스 샤프트 홀더까지 있는 올인원 부착키트

- 드릴 프레스 - 수직에서 수평으로 각도를 조정하여 드릴링 가능 (15도씩 조절가능, 90도까지)
- 로터리 툴 홀더 - 금속재료 광택 내기, 샌딩, 그라인딩 등 다양한 작업들을 할 수 있도록 기기를 수평으로 고정시켜줌
- 플렉스 샤프트 스탠드 - 플렉스 샤프트를 연결해서 사용시 제품을 40.6cm에서 73.6cm까지의 어떤 높이로도 조정이 가능
- 상단 '크로우 네스트'(액세서리 보관함)에 드릴비트세트, 콜레트 등 분실하기 쉬운 액세서리 보관



플렉스샤프트 225-01

달기 힘든 곳과 섬세한 작업시 이상적입니다.

- 신속한 연결부착 시스템
- 작업효율을 높여주는 반경 12.7cm, 길이 91.4cm의 굴절형 케이블
- 편안한 그립감
- 일체형 샤프트 잠금 버튼
- 최대 3.2mm의 상크까지 사용가능
- 콜레트 시스템 및 드레멜 척과 함께 작업 가능



쉐이핑 / 루터 선반 231

로터리 툴을 벤치탑 목공공구로 전환시켜줍니다.

- 20.3cm x 15.2cm의 여유있는 작업테이블
- 구멍내기, 홈파기, 샌딩작업, 모서리 다듬기 작업을 편리하게 실행 가능



플랜지 루팅키트 335-01

로터리를 루터기로 전환시켜줍니다.

- 작업시 시야확보를 위한 투명 베이스
- 루팅비트와 렌치보관부
- 모서리 가이드 및 원형 가이드 포함
- 원형, 모서리와 평행하게 루팅, 가장자리 장식 및 세공 작업이 가능



보호덮개 A550

보호덮개는 작업 시 스파크나 먼지가 튀는 것을 방지해줍니다. 다양한 방향으로 부착할 수 있기 때문에 작업을 방해하지 않으며, 액세서리도 손쉽게 장착할 수 있습니다.

제품구성

- 보호덮개
- SC402-EZ Lock 주축
- SC456-금속절단용 휠 38mm 1개
- 428-탄소강브러쉬 19.1mm(휠) 1개
- 8193-산화알루미늄 연마석 15.9mm 1개
- 제품설명서



로터리툴 부착키트

다용도 절단 키트 565

- 쉽고 빠른 깊이 조절 가능
- 19.1mm 까지의 정확한 절단 깊이 세팅
- 시야를 최대한 확보하여 작업시 제어감 향상

제품구성

- 다용도 절단 가이드
- 560 석고판 절단비트 2개
- 561 다용도 절단비트 1개
- 제품설명서



타일 절단 키트 566

- 벽면 타일의 정확하고 통제된 절단 작업
 - 19.1mm까지 정확한 절단 깊이 설정
 - 나사 돌리는 방식의 간편한 장착법
 - 시야를 최대한 확보하여 작업시 제어감 향상
- ※ 세라믹 바닥타일 용도로는 사용 불가

제품구성

- 타일 절단가이드
- 562 타일 절단 비트 1개
- 제품설명서



그라우트 제거키트 568

벽면과 바닥의 그라우트 제거시에 사용합니다.

- 제어감 향상을 위한 30도 절단 각도 제공하며 그라우트 선을 따라 제거 가능
- 가이드가 타일 사이 중앙에 비트를 유지
- 벽과 바닥 그라우트를 모두 제거
- 시야를 최대한 확보하여 작업시 제어감 향상
- 타일 표면부터 9.5mm까지 절단 깊이 설정 가능

제품구성

- 그라우트 제거 가이드
- 569 그라우트 제거 비트 1개



각도보조기 575

손이 닿지 않아 작업하기 힘들었던 부분까지 구석구석 작업이 용이하도록 도와 줍니다.

- 손쉬운 부착시스템으로 렌치와 같은 장비의 도움없이도 쉽게 탈부착이 가능
- 기존 로터리툴로 작업하기 어려운 부분의 작업이 가능한 컴팩트하고 내구성 있는 디자인



로터리툴 부착키트

보조 손잡이

A577

연필쥐는 방식으로 제품을 쥐고 작업할 수 있어 균형감과 제어감이 향상되고 정밀 작업 시 용이합니다.

- 세밀한 작업시 향상된 그림감과 편안함 제공
- 정밀성을 요하는 작업 시 최적의 제어감 제공
- 툴의 무게를 분산하여 손의 피로감 감소, 사용자 균형감 향상
- 노즈캡 부분에 빠르고 간편하게 부착

제품구성

- 보조손잡이
- 107 인그레이빙 날 2.4mm
- 481 콜레트 2.4mm
- 문자판(스텐실)
- 제품설명서



원형절단용 가이드

678-01

다양한 재료의 원형구멍 절단을 간편하게 해결, 원형 절단을 위한 편리한 측정 가이드(센티미터, 인치로 표기)

- 1.9cm ~ 30cm까지 다양한 크기의 원형작업 가능
- 다른 툴의 도움없이 쉽고 신속하게 부착 가능
- 정확한 절단깊이로 쉽게 조정
- 직선모서리 가이드로 루팅이나 직선절단 가능

제품구성

- 원형절단용 가이드
- 561 다용도 절단비트
- 직선/모서리 가이드



미니 원형톱날 부착키트

670

로터리툴을 정밀한 원형톱으로 변형시켜 줍니다.

- 빠른 부착시스템으로 쉽게 로터리툴에 탈부착이 가능
- 6.4mm의 두께까지 깔끔한 수직커팅이 가능
- 합판 및 목재 바닥, 얇은 나무판 절단에 적합
- 안전가드가 원형톱날 사용시 보호
- 수동톱보다 사용이 편리, 직소보다 정확함

제품구성

- 미니 원형톱날 부착키트
- 546 RIP/크로스 커팅날 31.8mm
- 연결 드라이버 캡
- 제품설명서



다용도 바이스

2500-01

무엇이든, 어디서든 손쉽게 고정시켜 줍니다.

- 6.3cm 두께의 작업대까지 설치가능
- 360도 회전, 50도까지의 기울기로 어떤 각도에서도 재료를 고정하여 작업 가능
- 툴홀더 기능으로 로터리툴을 샌드, 그라인더, 폴리셔로 전환 사용
- 베이스와 상단 고정대를 분리하여 재료 고정대로 독립 사용 가능



DREMEL®

**DREMEL®
SAW-MAX™**



절단툴 제품 사양



제품명	쏘맥스 (만능커터)
모델명	SM 20-02
전압	220V
스피드 범위	17,000RPM
중량	1.17kg
전용 부착키트	적용
속도조절 기능	적용

**DREMEL®
MOTO-SAW™**



201
SCROLL SAW



제품명	모토쏘 (스크롤쏘)
모델명	MS 20-01
전압	220V
스피드 범위	1,500 ~ 2,250RPM
중량	1.1kg
Quick lock™	적용
속도조절 기능	적용

DREMEL® 드레멜 쏘맥스 SAW-MAX™



1 자동으로 장력을 조절해주고 손쉬운 톨날 교체를 가능하게 해주는 QUICK LOCK™ 시스템



2 어떤 종류의 테이블, 작업대에도 부착가능한 클램프 베이스
3 자유로운 속도 조절로 다양한 재제를 최적으로 자를 수 있음



먼지 배출 어댑터

시야를 밝게 해주고 작업장도 깔끔하게 해줌



2 in 1

분리 가능한 코핑 기능 손에 쥐고 작업할 수 있음

DREMEL® MOTO-SAW™ 제품구성



모토쏘 키트 | MS 20-01

- 모토쏘 & 베이스
- MS50 목재 & 플라스틱 사이드컷용 날
- MS51 목재 & 플라스틱용 날
- MS52 목재 & 플라스틱 파인컷용 날
- MS53 시트메탈용 날
- 먼지배출 어댑터
- 절단가이드
- 클램프
- 보관케이스
- 제품설명서

DREMEL® MOTO-SAW™ 액세서리

구분	액세서리 구성
절단 Cutting	

절단 Cutting Accessories

- MS50 - 목재, 플라스틱, 사이드컷용 절단 날(4개입)**
사이드컷 절단 날은 커다란 목재 및 플라스틱 절단 시, 직선과 곡선 절단을 위한 완벽한 날로서 정밀하고 정확한 마무리가 가능합니다. 핀-앤드 디자인은 쉽고 간편한 절단 날 교환이 가능하게 합니다.
- MS51 - 목재, 플라스틱용 절단 날(4개입 + MS50 1개입)**
목재 및 플라스틱 절단 날은 직선과 곡선 절단에 있어서 부드러운 나무, 플라스틱, 발포고무, 카펫과 같은 부드러운 저재 절단용 날입니다. 핀-앤드 디자인은 쉽고 간편한 절단 날 교환이 가능하게 합니다.
- MS52 - 파인컷 목재용 절단 날(4개입 + MS50 1개입)**
파인컷 목재 커팅 날은 목재 및 플라스틱 절단에 있어서 직선과 곡선 절단을 위한 완벽한 날이며, 정밀하고 정확한 마무리가 가능합니다. 핀-앤드 디자인은 쉽고 간편한 절단 날 교환이 가능하게 합니다.
- MS53 - 시트메탈용 절단 날(5개입)**
시트메탈용 절단 날은 부드럽거나 얇은 시트 재제를 직선 및 곡선 절단할 때, 완벽한 날입니다. 핀-앤드 디자인은 쉽고 간편한 절단 날 교환이 가능하게 합니다.



DREMEL® MOTO-SAW™ 사용 예시



DREMEL® 드레멜 쏘맥스 SAW-MAX™

컴팩트한 초강력 절단 툴



- 1 시야를 깔끔하게 정리하여 정확하고 흠 없이 절단
- 2 먼지 배출 포트가 있어 작업장을 깔끔하게 유지
- 3 평면 커팅이 가능한 2번째 바퀴 위치 
- 4 견고함과 파워를 보장하는 워 드라이브 
- 5 거친 자재를 작업할 때에도 강력한 6 A 모터
- 6 정밀한 절단을 가능케 하는 깊이 조절 가이드
- 7 다양한 자재(목재, 플라스틱, 금속, 타일, 대리석 등)를 절단

왜 SAW-MAX™ 인가?



- ▶ 용도의 다양함
다양한 자재(목재, 플라스틱, 섬유유리, 석고판, 금속, 벽/바닥 타일 및 벽돌 등)에서 절단 작업이 가능
- ▶ 친근한 이미지와 안전성
한 손으로도 사용 가능: 한 손은 툴에, 한 손은 작업대에 시야가 확보되고 제어가 더 수월해짐
- ▶ 기동성이 좋고 편안함
원형 톱 무게의 1/3, 원형 톱 크기의 1/3
- ▶ 플런지 커팅
내부 플런지 커팅에 딱 맞는 크기, 탄력이 있어 제어하기 편리해짐
- ▶ 평면 커팅
바닥에 맞춘 평면 커팅, 작업에 딱 맞는 날 사이즈




DREMEL® SAW-MAX™ 제품구성

쏘맥스 키트 | SM20-02

- 보관 케이스
- 먼지 배출 어댑터
- 전용날 4종: 다용도 카바이드 휠/금속커팅 휠/타일 다이아몬드 휠/플러시컷 카바이드 휠



DREMEL® SAW-MAX™ 액세서리

구분	액세서리 구성
절단 Cutting	 DSM500  DSM510  DSM520  DSM600

※ DREMEL SAW-MAX 공구에는 DREMEL SAWMAX 액세서리만 사용합니다.

절단 Cutting Accessories

- 
DSM500 - 다용도 카바이드 휠
부드럽거나 단단한 목재 / 합판 / 강화 마루 / 석고보드 / PVC / 플라스틱
- 
DSM510 - 금속 절단 휠
금속 / 구리관 / 수도관 / 시트메탈 / 알루미늄 금속판
- 
DSM520 - 석재 절단 휠
벽돌 / 석재 / 슬레이트 / 시멘트 보드
- 
DSM540 - 타일 다이아몬드 휠
벽 타일 / 바닥 타일 / 자기 / 도자기 / 슬레이트 / 석조 / 시멘트 보드 / 대리석 / 화강암
- 
DSM600 - 다용도 카바이드휠-플러시컷(리깅날)
부드럽거나 단단한 목재 / 합판 / 강화 마루 / 석고보드 / PVC / 플라스틱

DREMEL® SAW-MAX™ 부착키트



쏘맥스 커팅가이드 크라운 몰딩가이드

쏘맥스 전용 부착키트

절단 가이드 **쏘맥스 커팅가이드 | DSM840**

베이스 보드 형태에 맞게, 문/창문에 맞게, 프레임에 맞게 절단 가능한 휴대용 가이드, 최대 1.9cm(0.75")의 깊이만큼 커팅이 가능합니다. 플러시커팅 휠 사용시 사선 컷에서는 최대 1.42cm(0.56")까지 절단 가능합니다.



1 조인트 작업용 대각선 컷

2 코너 조인트를 다듬을 때는 사선 컷

3 문설주 이음새 작업 시 직선 컷



크라운 몰딩 가이드 **SM844**

크라운 몰딩 가이드는 드레멜 쏘맥스들로 표준 52/38 크라운 몰딩을 절단하는데 있어서 휴대 가능한 최적의 가이드입니다.

- 표준 52/38 크라운 몰딩을 최대 2.28cm(0.9")두께까지 절단
- 복잡한 절단도 쉽게 할 수 있도록 돕는 명확히 표시된 네 개의 절단 영역
- 제품에서 절단될 명확한 구간을 시각적으로 정확하게 보여줌
- 휴대가능한 최적의 가이드

사용팁


- 절단 휠을 오래도록 사용하려면, 사용 시 쏘맥스들을 힘을 주어 밀기보다는 틀자체의 절단 속도를 유지하세요!



원형절단 / 모서리 가이드 **TRSM800**

TRSM800은 드레멜 쏘맥스와 트리오에 동시에 사용할 수 있는 스트레이트 엷지 가이드입니다.

- 사용자가 끝에서부터 최대 16.5cm(6.5")길이까지 절단할 수 있도록 조절할 수 있는 가이드
- 스트레이트 엷지 가이드를 드레멜 쏘맥스와 트리오톨 모두에 부착 가능케 하는 세 가지 적용 위치
- 드레멜 트리오에서 사용시, 피벗 가이드 포인트가 직경 10.2cm~33cm(4~13")의 원형 커팅을 가능하게 함
- 쉽게 탈부착 가능



DREMEL®

DREMEL® VERSATIP



DREMEL® VERSAFLAME



VERSATILE TOOL SYSTEMS™

인두기 / 토치 제품 사양



DREMEL®
VERSATIP

제품명	VERSATIP (휴대용 인두기)
모델명	2000
전력원	라이터 전용 정제 부탄가스
가스탱크용량	±17/±9ml/grams
작동시간	±45(high)/±90(low)min
가열시간	즉시 - 액세서리 장착 없을 시 ±25sec - 팁 장착시
소비연료량	12g/h
온도	1,200°C (액세서리 부착 X) / 550°C (액세서리 부착 O)
중량	135g



DREMEL®
VERSAFLAME

제품명	VERSAFLAME (휴대용 토치)
모델명	2200
전력원	라이터 전용 정제 부탄가스
가스탱크용량	42/22ml/grams
작동시간	75min(최대)
가열시간	±25sec
소비연료량	16g/h
온도	1,200°C (액세서리 부착 X) / 550°C (액세서리 부착 O)
중량	227g

DREMEL® VERSATIP

편리한 작업을 완성하는
휴대용 다목적 작업 툴



- ① 다양한 액세서리 탈/부착 가능
- ② 점화 트리거
- ③ 안전 잠금장치
- ④ 화염 조절 손잡이
- ⑤ 충전 밸브
- ⑥ 화염 잠금 단추 (지속적인 작동용)
- ⑦ 탈부착 가능한 플레임가드



멀티 기능

용접, 멜팅, 슈링킹 등 다양한 액세서리 교체를 통해 여러가지 작업이 가능해집니다.



컴팩트

액체 부탄 가스로 언제든지 충전 가능하며 135g의 가벼운 무게로 컴팩트한 작업이 가능합니다.

DREMEL® VERSATIP 제품구성

휴대용 인두기 | 2000

- 2000 본품
- 6종의 액세서리
- 납, 렌치, 스폰지
- 보관 케이스
- 제품설명서



※ 전력원: 라이터 전용 정제 부탄가스

DREMEL® VERSATIP 액세서리



납땜 팁

커팅 나이프

쉐이핑 나이프

다플렉터

와이드 블로우팁

핫 에어 팁

납, 렌치, 스폰지

DREMEL® VERSATIP 사용 예시



DREMEL® VERSAFLAME

컴팩트와 안전함을
더한 휴대용 토치



- ① 대용량 탱크(22g)
- ② 공기조절밸브
- ③ 통합 점화 버튼
- ④ 안전 잠금장치
- ⑤ 화염 잠금 단추 (지속적인 작동용)
- ⑥ 충전 밸브 (하단) 및 탈부착 가능한 받침대



대용량 탱크

22g의 대용량 가스탱크로 최대 75분간 발화 및 다양한 온도로 조절이 가능합니다.



안전 잠금 & 화염 잠금

안전한 사용을 위해 부적합한 사용을 방지합니다. 누르고 있지 않아도 지속적인 사용이 가능합니다.

DREMEL® VERSAFLAME 제품구성




휴대용 토치 | 2000

- 2000 본품
- 6종의 액세서리
- 납, 렌치, 스펀지
- 보관 케이스
- 제품설명서

※ 잔류원: 라이터 전용 정제 부탄가스

DREMEL® VERSAFLAME 액세서리



DREMEL® VERSAFLAME 사용 예시



DREMEL®

**DREMEL®
GLUE GUN
930**



인그레이버 / 글루건 제품 사양



**DREMEL®
GLUE GUN 930**

제품명	글루건 930
모델명	930
전력량	10W
전압	220V
중량	0.3kg
듀얼 온도 조절	105°C(저온용 글루스틱 사용) / 165°C(고온용 글루스틱 사용)
글루 스틱 직경	7mm
예열시간	5min
접착제 사용량	≥5g/분
인티드론노즐 기술 적용 여부	적용

**DREMEL®
ENGRAVER**



**DREMEL®
ENGRAVER**

제품명	인그레이버
모델명	290
소비 전력	35W
전압	220V
분당 진동수	6,000spm
중량	0.31kg
음압	86dB(A)
음향 출력	97dB(A)
진동	7.7m/s ²

DREMEL® 글루건 930

GLUE GUN 930

다양한 작업을 위한
듀얼 온도 글루건



- ① 정밀한 노즐 팁
- ② 실리콘 노즐 보호대 Drip Control 기술 탑재
- ③ 7MM 글루스틱 사용
- ④ 인체공학적 T-handle
- ⑤ 듀얼 온도 모드(105°C+165°C)
- ⑥ 안정적인 베이스
- ⑦ 누르기 쉬운 트리거 핸들
- ⑧ 연장 플라스틱 받침대



듀얼 온도 모드

HOBBY LINE I 종이, 유리, 플라스틱, 섬유, 목재 등 다양한 자재에 사용이 가능하며, 듀얼온도 모드를 탑재하여 고온에 취약한 자재에도 사용 가능하며 저온으로 설정하여 드레멜 컬러 글루 스틱도 사용 가능

DREMEL® GLUE GUN 930 제품구성



- 930 글루건 본체
- 7mm 고온용 글루스틱 GG01(3개입)
- 7mm 저온용 글루스틱 GG02(3개입)
- 7mm 컬러 글루스틱 GG05(12개입)
- 제품설명서

DREMEL® GLUE GUN 930 액세서리




2615GG01JA

GG01-7mm 글루스틱,
다목적, 고온용 (12개/팩)
길이 100mm
적용 온도 165-195°C



2615GG02JA

GG02-7mm 글루스틱,
다목적, 저온용 (12개/팩)
길이 100mm
적용 온도 105-140°C



2615GG05JA

GG05-7mm 글루스틱,
저온용, 컬러 (12개/팩)
길이 100mm
적용 온도 105-140°C

DREMEL® GLUE GUN 930 사용 예시



DREMEL® 인그레이버 ENGRAVER

다양하고 세밀한 조각을
위한 정밀 작업 툴



- ① 포함된 카바이드 인그레이빙 팁을 이용한 다양한 재료에 적용 가능
- ② 인체공학적 그림 디자인을 적용하여 작업시 편안한 그림감과 적은 피로감
- ③ 최상의 인그레이빙 결과를 위한 깊이 조절 기능
- ④ 분리된 ON/OFF 스위치를 통한 깊이 설정 유지
- ⑤ 최적의 인그레이빙 제어를 위한 왕복운동



다용도 기능

전용 팁 교체를 통해 PVC, 목재, 금속, 유리 등 다양한 재료를 작업하실 수 있습니다.



인체공학적 디자인

연필을 쥐는 듯한 인체공학적 디자인으로 최상의 편리함을 느끼실 수 있습니다..

DREMEL® ENGRAVER 제품구성



- 인그레이빙을 위한 숫자/문자 판
- 9924 카바이드 인그레이빙 팁

DREMEL® ENGRAVER 액세서리



9924 카바이드 인그레이빙 팁

인그레이버 290 전용 팁으로 가죽, 나무, 플라스틱, 유리, 도자기에도 인그레이빙 작업이 가능합니다.



9929 다이아몬드 인그레이빙 팁

인그레이버 290 전용 팁으로 유리 및 철재와 같은 단단한 물질에서도 사용가능하며 다이아몬드 팁 적용으로 오랜 수명을 보장합니다.

DREMEL® ENGRAVER 사용 예시



DREMEL®

드레멜 고객 서비스 전문가들은 언제나 고객분들에게 드레멜 지식을 공유할 준비가 되어있습니다.



수리 보증

드레멜 서비스 센터의 뛰어난 기술자들은 언제나 제품의 신속한 수리와 최상의 서비스를 약속 드립니다. 추가적인 도움은, 드레멜 엑스퍼트를 통해 연락주세요.

보증서비스 안내

- **무상 서비스** 보증유효기간 내 제품 중 품질 결함이 발생한 경우
- **보증 유효 기간** 구입일 기준 보쉬 및 드레멜 제품 1년, 충전기 1년, 배터리 6개월 / 스킨 전 제품(충전기, 배터리 포함) 6개월
- **무상 서비스 절차** 가까운 보쉬 A/S센터 방문, 보쉬 A/S센터로 제품 배송 (보증 유효기간 확인을 위한 구입 영수증 혹은 제품 보증서 지참)
- **보상판매** 부품 공급 중단에 의한 제품 단종 또는 수리가 불가한 제품의 경우, 보수가 책정한 가격에 따른 보상판매를 말하며, 보상판매는 지정된 보쉬 A/S센터에서만 가능
- **배송료** 유상서비스의 경우 왕복배송료 전액 고객 부담
- **무상서비스에 해당되지 않는 경우**
 - ⓐ 제품의 보증 유효기간이 만료된 경우
 - ⓑ 제품을 사용함으로써 생기는 자연적인 단순 소모성 부품 (카본브러쉬, 베어링, 실링, 전원선, 칩 등)
 - ⓒ 비트/수공구류/중정품 및 편축물(예 : 랜턴)
 - ⓓ 수명이 다한 경우 - 배터리, 충전기, 필터, LED, 그 외 소모성 부품들
 - ⓔ 고객 과실, 천재지변 비 순정부품의 사용, 비 지정 서비스 센터에 의한 수리의 경우

고객 콜센터
080-955-0909

월~금
오전 9시 ~ 오후 6시

지역별 보쉬 A/S센터

*는 AS에 전문화된 센터입니다.

*서울 청계 서비스 센터	02) 2279-5029	*대전 서비스 센터	042) 639-0942	*광주 서비스 센터	062) 363-9150
*서울 구로 서비스 센터	02) 2683-8397	*인천 서비스 센터	032) 584-5207	*부산 서비스 센터	051) 319-1566
*안양 서비스 센터	031) 479-0975	*천안 서비스 센터	041) 570-8709	*제주 서비스 센터	064) 702-0982
서울 강동	02) 485-0942	인천 구월	032) 422-0909	광주 서구	062) 603-0942
서울 강동 2	02) 474-4300	인천 논현	032) 811-3625	광주 광산구	062) 955-4962
서울 시흥	02) 806-8338	인천 서구	032) 565-0922	전남 목포1	061) 242-0975
서울 시흥 2	02) 807-5173	인천 남구	032) 888-0989	전남 목포2	061) 283-3456
서울 동대문	02) 921-4693	경기 부천	032) 676-9674	부산 과법	051) 322-4848
서울 성동 1	02) 2281-0972	대전 오정	042) 626-0975	부산 감전	051) 310-7878
서울 성동 2	02) 498-4209	대전 대화	042) 627-2197	부산 진구	051) 817-0909
서울 강북	02) 903-0989	청주 상당	043) 213-0945	부산 수영	051) 756-3987
서울 구로	02) 2677-5882	충북 충주	043) 855-3309	부산 금정	051) 522-9948
서울 양천	02) 2680-5846	충남 당진	041) 356-0951	전북 남원	063) 636-0989
서울 서초	02) 576-0989	충남 홍성	041) 631-5809	전북 전주 1	063) 255-0982
경기 안산	031) 495-6948	대구 북구	053) 604-5722	전북 전주 2	063) 243-2315
경기 본오	031) 409-2329	대구 중구 1	053) 250-0769	전북 부안	063) 583-4510
경기 의정부	031) 843-0909	대구 중구 2	053) 251-7180	전북 익산 1	063) 855-7709
경기 남양주	031) 529-5700	대구 중구 3	053) 252-2201	전북 익산 2	063) 843-0989
경기 평택	031) 663-0940	대구 중구 4	053) 253-9871	전북 군산	063) 443-3468
경기 평택 2	031) 684-5509	대구 북성	053) 255-4209	전북 정읍	063) 531-0940
경기 수원	031) 278-0918	대구 태평	053) 257-7212	강원 홍천	033) 433-0903
경기 수원 2	031) 246-0919	대구 달서	053) 584-0140	강원 춘천	033) 252-0203
경기 성남	031) 744-3030	경북 포항	054) 244-2085	강원 원주	033) 743-2211
경기 시흥 1	031) 430-0508	경북 구미	054) 475-7600	강원 강릉	033) 645-3789
경기 시흥 2	031) 430-1188	경북 안동	054) 859-0989	강원 속초	033) 631-0934
경기 안성	031) 674-8807	경남 창원	055) 265-5865	강원 고성	033) 681-5209
경기 포천	031) 541-0983	경남 진주	055) 757-4007	제주 일도	064) 751-0989
경기 여주	031) 886-0979	울산 남구	052) 243-1890	제주 아라	064) 722-3460